



STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA

Zkušební laboratoř č. 1176
Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje
e-mail: sekretariat@svupraha.cz, www.svupraha.cz



Oddělení chemie

pracoviště Praha Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje, tel. 251031700, chemie@svupraha.cz

Zkušební laboratoř č. 1176 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkoušce č. CH 7208/22

Strana : 1 / 1

Císlo vzorku : 7208/22 Datum doručení : 2.11.2022
Zakázka : 4593/22 Datum vyřízení : 10.11.2022
Odesílatel : Bryja Dalibor, Opava
Zadavatel : Bryja Dalibor, Opava
Analýza provedena ve dnech : 2.11.2022 - 10.11.2022

Č.vzorku: Identifikace vzorku:
7208 Kratom - mleté usušené listy

Výsledky vyšetření

Číslo vzorku		7208
rtuť	mg/kg	0,015 ±9%
olovo	mg/kg	0,45 ±17%
kadmium	mg/kg	0,037 ±19%
arsen	mg/kg	0,080 ±11%

Použité metody

arsen - SOP 70.3 (AAS-hydridy)
kadmium - SOP 70.72 (GF-AAS)
olovo - SOP 70.72 (GF-AAS)
rtuť - SOP 70.4 (AAS-AMA)

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem SVÚ Praha. Výsledky vyšetření se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu. Protokol o zkoušce neznámá schválení zkoušeného předmětu orgánem udělujícím akreditaci. Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/-% ze st anovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Ve výroku o shodě byla zohledněna uvedená nejistota. (S)=subdodávka, (F)=analýza provedena na základě flexibilního rozsahu akreditace. Laboratoř neodpovídá za odběr vzorku a správnost údajů dodaných zákazníkem vztahujících se ke vzorku (identifikace vzorku a objednávky), výsledky zkoušky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Zkoušky byly provedeny na adrese pracoviště Praha.

MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
ředitel SVÚ Praha a vedoucí ZL

Schválil: Ing. Jan Rosmus

Ing. Jan Rosmus
vedoucí oddělení chemie

Obdrží:
1x Dalibor Bryja, Pekařská 67, 746 01 Opava
1x Oddělení chemie, 0070, archiv